

CERTIFICAZIONE POZZETTO 80X80

**PRODOTTA DALLA DITTA EDILSANGRO BLOCCHI S.N.C. DI ROTOLO
LODOVICO & C. - ATESSA - (CH)**

IL SOTTOSCRITTO DOTT. ARCH. FRANCO GIARROCCO, ISCRITTO ALL'ALBO DEGLI ARCHITETTI DELLA PROVINCIA DI CHIETI AL N° 356; CERTIFICA CHE IL MANUFATTO TIPO, "POZZETTO 80x80" REALIZZATO E COMMERCIALIZZATO DALLA DITTA EDILSANGRO BLOCCHI S.N.C. DI ROTOLO LODOVICO & C. - ATESSA - (CH), DI DIMENSIONI 80X80 CM DI SEZIONE PER 93 CM DI ALTEZZA MISURATO ALL'ESTERNO, È STATO PROGETTATO SECONDO LE SPECIFICHE TECNICHE DEL D.M. DEL 14 GENNAIO 2008 CHE REGOLANO TALI MANUFATTI, INOLTRE IL COPERCHIO, DI DIMENSIONI 93 CM. X 93 CM E DI SPESSORE 20,00 CM CON UNA BOTOLA ROTONDA DI CIRCA 60 CM. DI APERTURA, ARMATO CON UNA RETE METALLICA A BARRE $\phi 8$ DI LUNGHEZZA A MAGLIA DI 40 MM CON DUE BARRE AFFIANCATE IN CORRISPONDENZA DELLA BOTOLA E POSTA A 2,5 CM DALL'INTRADOSSO DEL COPERCHIO. IL COPERCHIO CON BOTOLA QUADRATA DI 50 CM HA UNA RETE METALLICA A MAGLIA DI 60 MM CON DUE BARRE AFFIANCATE IN CORRISPONDENZA DELLA BOTOLA. SONO PROGETTATE PER RESISTERE AD UN CARICO DI 10 TONNELLATE E CHE PERTANTO NE VIENE GARANTITA LA PERFETTA RISPONDENZA AI PARAMETRI DI LEGGE. PER IL LORO CORRETTO FUNZIONAMENTO VANNO COSTRUITI CON I MATERIALI E LE SPECIFICHE DETTATE DALLA SUDDETTA LEGGE, PERTANTO, IL SOTTOSCRITTO DECLINA OGNI RESPONSABILITÀ DERIVANTE DA UNA NON CORRETTA MESSA IN OPERA E DA UN NON CORRETTO USO DEI MATERIALI NELLA FASE DI REALIZZAZIONE DEL MANUFATTO.

ATESSA LI 22/07/2010

DOTT. ARCH. FRANCO GIARROCCO

